


AEON 305-604530bddd


AEON ROUND DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz matt, ähnlich RAL 9005, Ausstrahlwinkel 45°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI, IP20,



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE





TECHNISCHE DETAILS

15 LED 1550 Systemleistung [W] Leuchtmittel Lichtstrom [lm] Lichtfarbe [K] 3000K >80 mit Betriebsgerät DALI Betriebsgerät Dimmbarkeit Lichtaustritt direkt Ausstrahlwinkel [°] 220-240V 50/60Hz Spannung [V] Material Aluminium

Höhe [mm] 158 Durchmesser [mm] IP20 Schutzklasse I Schutzart [IP] Schutzklasse Nettogewicht [kg] 1,18

schwarz matt 9005 9008905912603 Farbe Leuchte EAN-Nummer Lebensdauer [h] L80 B10 20 000 Energieeffizienzkl. Anz Leuchten B16A 61

RAI

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.