


COCKTAIL 110-011133600360d


COCKTAIL L PD HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, mundgeblasener Glasschirm violett, Ausstrahlwinkel 90°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 580mA, Dimmbarkeit: DALI, Kabel schwarz, Stoffgeflecht, Pendellänge 2000mm, IP20,



## SKIZZE



## LICHTVERTEILUNGSKURVE





## **TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W] Leuchtmittel Lichtstrom [Im] Strom Sek.[mA] Lichtfarbe [K] CRI Optik Designer Betriebsgerät Dimmbarkeit Lichtaustritt Ausstrahlwinkel [°] Spannung [V]	10 LED 370 580 2700K >90 mundgeblasenes Glas Klaus Nolting mit Betriebsgerät DALI direkt 90° 220-240V 50/60HZ
	00
Hattilat	ritariiiiaiii

 Länge [mm]
 335,5

 Höhe [mm]
 405

 Pendellänge [mm]
 2000

 Durchmesser [mm]
 335

 Schutzart [IP]
 IP20

 Schutzklasse
 Schutzklasse II

 Nettogewicht [kg]
 1,70

Farbe Leuchte schwarz
RAL 9005
Farbe Glas/Schirm violett
Kabel schwarz, Stoffgeflecht
EAN-Nummer 9010506466706
Lebensdauer [h] 50 000 L80 B10
Energieeffizienzkl. E

(

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.